

Yeso de proyección

YESO DE PROYECCIÓN “La Fortaleza”

NOMBRE DEL PRODUCTO: FORTAPROYECT

- **FORTAPROYECT** : Yeso de proyección

DESCRIPCION:

FORTAPROYECT “La Fortaleza” Producto con base de yeso natural compuesto por sulfato cálcico semihidrato de gran calidad y pureza. Fortaproject es un yeso de amasado y aplicación mecánica mediante máquina para el guarnecido de paredes y techos.

APLICACIONES:

Yeso de proyección FORTAPROYECT

Se utiliza para:

- Guarnecido de divisiones interiores, horizontales y verticales (paredes y techos).

Ventajas

- Sistema de aplicación de sencillo.
- Gran rendimiento del material.
- Rápida consecución de valores de resistencia mecánica.
- Aislamiento acústico y térmico.
- Regulación higrométrica.

Recomendaciones de uso

- Proyectar mediante máquina ajustando el caudal de agua para obtener una masa consistente y trabajable.
- No añadir aditivo alguno para modificar sus características. Los efectos pueden alterar el fraguado y el endurecimiento.
- Limpiar todos los útiles antes de cada nuevo amasado.
- Las superficies a tratar deben estar libres de eflorescencias.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
	FORTAPROYECT
Índice de Pureza (%)	>80 %
Granulometría (mm)	0 – 1
*Relación A/Y (litros/Kg)	0,6
Tiempo de empleo (minutos)	120-150
pH	6 - 7
Temperatura de aplicación	5°C – 40°C

RECOMENDACIONES DE USO

MODO DE EMPLEO (con dibujitos o incorporarlos mas tarde)

- Mezclar el yeso de proyección con la cantidad de agua especificada en la tabla de características técnicas y proyectar con la máquina adecuada para obtener una masa consistente y trabajable.
- Alisar con reglas de aluminio para conseguir una superficie plana.
- Cortar con una cuchilla de acero para eliminar imperfecciones.
- Lucir obteniendo un acabado adecuado.

ALMACENAJE Y CONSERVACION

Almacenar el producto en espacios interiores o en silo metálico, evitando su contacto con la luz solar y la humedad.

SUMINISTRO

SUMINISTRO	
Saco	25 KG/SACO
Palet	48 SACOS/PALET
Big-Bag	BIG-BAG
Cisterna	CISTERNA 25 TN

NORMATIVA:

- ❖ UNE-EN 13279-1
- ❖ MARCADO CE

NOTA LEGAL: *Los datos facilitados en esta Ficha Técnica están basados en nuestra experiencia y conocimiento actuales, estando sujetas a las condiciones finales de obra o de aplicación. La utilización de los productos de LUÍS PEREZ ULECIA,SL en obra por terceros y sus resultados, quedan fuera de la responsabilidad de la citada empresa y por este motivo, LUÍS PEREZ ULECIA, SL limita su garantía solo y exclusivamente a la calidad de los productos suministrados.*